



Dans cette liste de prix vous trouverez les prix des Metal Cladding Solutions. Téléchargez le catalogue complet avec des informations détaillées sur le site saint-gobain-solutions.be/fr ou scannez le code QR.

METAL CLADDING SOLUTIONS

LISTE DE PRIX 2026 BELGIQUE/LUXEMBOURG

En vigueur à partir de 1^{er} août 2026

METAL CLADDING SOLUTIONS

TABLE DES MATIÈRES

Constructions avec caissons conformes à la PEB	
Isover Cladipan 31 Ultra	3
Isover Cladipan 31	3
Isover Cladipan 35	3
Systèmes innovants de caissons	
CLADIWALL : élément de façade préfabriqué	4
ULTIMATE™ Cladiplus (BLACK) : pour la rénovation	4
Systèmes avec caissons perforés	
Isover Cladipan 31 Black	5
Isover ULTIMATE™ Cladisol Black	5
Constructions avec caissons à haute résistance au feu	
Isover ULTIMATE™ Cladipan 31	6
Isover ULTIMATE™ Cladisol	6
Autres constructions avec caissons	
Isover Cladipan 32	7
Isover Cladisol	7
Remplissages de cannelure pour toitures en acier profilées	
Remplissages de cannelure laine de verre acoustiques	8
Remplissages de cannelure laine de roche ULTIMATE™ acoustiques	8
Remplissages de cannelure laine de roche	9
Cloisons résistantes au feu	10
Produit de service	
Coupe-laine Isover	10
Service de livraison	11
Coordonnées	12
Conseils sur votre projet	12

METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.



CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS CONFORMES À LA PEB

λ31 U 0,22



λ31 U 0,21



λ35 U 0,23



ISOVER® CLADIPAN 31 ULTRA

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
170	1500 x 605	60	110/600	2,72	32,67	palette	17	44,20	B	1100003994

Prix de la variante SONO pour les caissons perforés sur demande.

ISOVER® CLADIPAN 31

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	palette	17	43,25	A	1100004036

Prix de la variante SONO pour les caissons perforés sur demande.

ISOVER® CLADIPAN 35

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
220	1500 x 605	60	160/600	2,72	32,67	palette	17	40,25	B	1100004000

Prix de la variante SONO pour les caissons perforés sur demande.

* **Catégorie délai de livraison**

- A 2 jours ouvrables si commandé avant 12h00.
- B Délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.


¹⁾ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.

SOLUTION SYSTÈME PRÉFABRIQUÉE




CLADIWALL : ÉLÉMENT DE FAÇADE PRÉFABRIQUÉ

Épaisseur en mm, hors profilés oméga (≥ 25 mm)	Hauteur en mm	Longueur maximale en mm	Système de bacs intérieurs	Prix en €	Catégorie de délai de livraison*
220	2400	6000	140/600	sur demande	C
320	2400	6000	140/600	sur demande	C

Autres dimensions et valeurs U possibles en concertation.

SOLUTION SYSTÈME POUR LA RÉNOVATION



ULTIMATE™ CLADIPLUS (BLACK) : POUR LA RÉNOVATION

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € avec clips	Catégorie de délai de livraison*	Code article
Avec isolation ULTIMATE™ CLADISOL										
210	1200 x 505	120	90/500	1,21	36,36	palette	24	sur demande	C	1100003226
Avec isolation ULTIMATE™ CLADISOL BLACK										
210	1200 x 505	120	90/500	1,21	30,30	palette	24	sur demande	C	non disponible

* **Catégorie délai de livraison**
C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.


¹⁾ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.

SYSTÈMES AVEC CAISSONS PERFORÉS



ISOVER® CLADIPAN 31 BLACK

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	palette	17	45,95	B	1100003884
200	1500 x 605	40	160/600	2,72	21,78	palette	17	45,95	C	1100003885



ISOVER® ULTIMATE™ CLADISOL BLACK

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	palette	24	30,05	C	non disponible
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	palette	24	34,15	C	non disponible
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	palette	24	34,15	C	non disponible
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	palette	24	38,90	C	non disponible
190	1200 x 605	60	130/600	2,18	43,56	palette	24	42,50	C	non disponible

* **Catégorie délai de livraison**
B Délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.
C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.

¹⁾ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.

METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.



CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS À HAUTE RÉSISTANCE AU FEU

λ31 U 0,21



λ36



ISOVER® ULTIMATE™ CLADIPAN 31

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
200	1200 x 605	60	140/600	1,45	17,42	palette	24	70,45	C	1100003319

Prix de la variante SONO pour les caissons perforés sur demande.

ISOVER® ULTIMATE™ CLADISOL

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	palette	24	27,35	C	1100009556
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	palette	24	31,45	C	1100003703
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	palette	24	31,45	C	-
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	palette	24	36,20	C	non disponible
190	1200 x 605	60	130/600	1,45	29,04	palette	24	39,95	C	-

Prix de la variante SONO pour les caissons perforés sur demande.

* **Catégorie délai de livraison**
C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.

¹⁾ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.

METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.



AUTRES CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS



ISOVER® CLADIPAN 32

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
130	1500 x 505	40	90/500	3,03	48,48	palette	17	26,50	A	1100004842
150	1500 x 505	60	90/500	2,27	36,36	palette	17	30,35	A	1100004849
150	1500 x 605	60	90/600	2,72	32,67	palette	17	30,35	C	1100003922

Prix de la variante SONO pour les caissons perforés sur demande.

ISOVER® CLADISOL

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison*	Code article
130	1500 x 505	40	90/500	3,79	60,60	palette	17	14,35	B	1100004130
170	1500 x 605	40	130/600	3,63	58,08	palette	17	22,40	C	1100003912
170	1500 x 605	60	110/600	3,63	58,08	palette	17	22,40	C	1100003929

Prix de la variante SONO pour les caissons perforés sur demande.

* **Catégorie délai de livraison**
A 2 jours ouvrables si commandé avant 12h00.
B Délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.
C Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.

¹⁾ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.

METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.



REPLISSAGES DE CANNELURE POUR TOITURES EN ACIER PROFILÉES PERFORÉES



REPLISSAGES DE CANNELURE LAINE DE VERRE ACOUSTIQUES

Type de profil	Longueur en mm	m ¹ par boîte	Boîtes par palette	m ¹ par palette	Unité de commande	Prix en € par m ¹ (à partir de 1000 m ¹)	Catégorie de délai de livraison*	Code article boîte	Code article palette
70	1200	96,0	8	768,0	boîte	1,40	B	non disponible	non disponible
85	1200	84,0	8	672,0	boîte	1,55	B	non disponible	non disponible
106	1200	96,0	8	768,0	boîte	1,45	B	1100007603	1100007602
110	1200	96,0	8	768,0	boîte	1,55	B	non disponible	non disponible
125	1200	60,0	8	480,0	boîte	2,10	B	non disponible	non disponible
135/137	1200	60,0	8	480,0	boîte	2,25	B	1100007600	1100007599
153	1200	48,0	8	384,0	boîte	2,50	B	1100007606	1100007605
158/160	1200	60,0	8	480,0	boîte	2,15	B	1100007598	1100007597
200	1200	30,0	8	240,0	boîte	4,85	B	1100007608	1100007607

Autres tailles de profil sur demande.

REPLISSAGES DE CANNELURE LAINE DE ROCHE ULTIMATE™ ACOUSTIQUES

Type de profil	Longueur en mm	m ¹ par boîte	Boîtes par palette	m ¹ par palette	Unité de commande	Prix en € par m ¹ (à partir de 1000 m ¹)	Catégorie de délai de livraison*	Code article boîte	Code article palette
70	1200	84,0	8	672,0	boîte	2,10	B	non disponible	non disponible
85	1200	76,0	8	608,0	boîte	2,45	B	1100010733	non disponible
106	1200	84,0	8	672,0	boîte	2,15	B	1100007571	1100007570
110	1200	84,0	8	672,0	boîte	2,35	B	non disponible	non disponible
125	1200	36,0	8	288,0	boîte	3,10	B	non disponible	non disponible
135/137	1200	48,0	8	384,0	boîte	3,35	B	1100007577	1100007576
153	1200	36,0	8	288,0	boîte	3,65	B	1100007573	1100007572
158/160	1200	36,0	8	288,0	boîte	3,30	B	1100007575	1100007574
200	1200	24,0	8	192,0	boîte	5,95	B	1100007591	non disponible

Autres tailles de profil sur demande.

* **Catégorie délai de livraison**
B Délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.


METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.



REPLISSAGES DE CANNELURE POUR TOITURES EN ACIER PROFILÉES (PERFORÉES)

Il est également possible de sceller les remplissages de cannelure en laine de roche dans un film PE noir, moyennant un supplément de prix.
Remarque : la classe de résistance au feu passe alors à B-s1, d0, conformément à la norme EN 13501-1. Renseignez-vous sur les possibilités.



REPLISSAGES DE CANNELURE LAINE DE ROCHE

Remplissages de cannelure résistants au feu petite vague

Type de profil	Longueur en mm	m ¹ par sac	Unité de commande	Prix en € par m ¹	Catégorie de délai de livraison*	Code article
70	1200	36,0	sac	5,45	B	1100007836
85	1200	sur demande	sac	5,60	B	non disponible
106	1200	48,0	sac	9,80	B	1100007582
110	1200	sur demande	sac	10,15	B	non disponible
125	1200	24,0	sac	13,80	B	1100010430
135/137	1200	24,0	sac	13,30	B	1100007586
153	1200	18,0	sac	12,70	B	1100007590
158/160	1200	21,6	sac	10,95	B	1100007584
200	1200	30,0	sac	18,30	B	1100007587

Autres tailles de profil sur demande. Des frais de transport supplémentaires seront facturés pour une commande d'un montant ≤ 500,00 €.

Remplissages de cannelure résistants au feu grande vague

Type de profil	Longueur en mm	m ¹ par sac	Unité de commande	Prix en € par m ¹	Catégorie de délai de livraison*	Code article
70	1200	18,0	sac	7,40	B	1100011307
85	1200	21,6	sac	7,50	B	non disponible
106	1200	18,0	sac	13,35	B	1100007585
110	1200	10,8	sac	13,70	B	1100010429
125	1200	10,8	sac	18,75	B	non disponible
135	1200	10,8	sac	18,10	B	1100007583
137	1200	10,8	sac	18,10	B	1100007589
153	1200	10,8	sac	17,25	B	1100007650
158	1200	10,8	sac	14,85	B	1100007649
160	1200	10,8	sac	14,85	B	non disponible
200	1200	7,2	sac	24,70	B	non disponible

Autres tailles de profil sur demande. Des frais de transport supplémentaires seront facturés pour une commande d'un montant ≤ 500,00 €.

* **Catégorie délai de livraison**
B Délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} août 2026. Annule et remplace les tarifs précédents.

REPLISSAGES DE CANNELURE POUR TOITURES EN ACIER PROFILEES



CLOISONS RÉSISTANTES AU FEU

Type de profil	Longueur en mm	Unité de commande	Prix en € par m ¹	Catégorie de délai de livraison*	Code article
70	100	pièce	3,95	B	1100007610
85	100	pièce	4,00	B	non disponible
106	100	pièce	4,15	B	1100007611
110	100	pièce	4,25	B	1100007615
125	100	pièce	4,35	B	non disponible
135	100	pièce	6,90	B	1100007612
137	100	pièce	6,90	B	non disponible
153	100	pièce	7,00	B	1100007613
158	100	pièce	6,60	B	1100007614
160	100	pièce	6,60	B	1100007619
200	100	pièce	11,00	B	non disponible

Autres tailles de profil et longueurs sur demande.

Des frais de transport supplémentaires seront facturés pour une commande d'un montant ≤ 500,00 €.

PRODUIT DE SERVICE



COUPE-LAINE ISOVER®

Dimensions de la lame en mm	Unité de commande	Pièces par unité de commande	Prix en €	Délai de livraison*	Code article
300	boîte	5	sur demande	sur demande	1200001280

* Catégorie délai de livraison

B Délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.



METAL CLADDING SOLUTIONS

SERVICE DE LIVRAISON

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble claire de toutes nos possibilités de livraison. Nous proposons ce service de livraison à nos clients directs. Vous commandez vos produits de construction métallique via l'un de nos distributeurs ? Parlez de vos desiderata avec votre fournisseur en vous basant sur les possibilités évoquées ici.

Vous êtes intéressé par le potentiel de l'élément de façade préfabriqué CLADIWALL ? Contactez directement Saint-Gobain Solutions aux Pays-Bas (voir coordonnées).

Prix

Tous les prix mentionnés dans cette liste s'entendent hors TVA.

Quantité de commande

Si une catégorie de délai de livraison A ou B est indiquée, une quantité de commande minimale de 4 palettes s'applique.

Vous souhaitez vous faire livrer moins de 4 palettes ? Dans ce cas, les suppléments ci-dessous s'appliquent :

- 3 palettes : 150,00 €
- 2 palettes : 200,00 €
- 1 palette : 250,00 €

Pour les produits sur demande (C), des quantités de commande minimales s'appliquent. Renseignez-vous auprès du Customer Service.

Modifier la commande

Des frais logistiques peuvent être liés à la modification, à l'annulation ou au report d'une commande. Renseignez-vous auprès de notre Customer Service.

Confirmation de commande

Après enregistrement dans notre système de commande, vous recevez toujours une confirmation de chaque commande.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Catégorie de délai de livraison	Délai de livraison
A	2 jours ouvrables si commandé avant 12h00
B	Délai de livraison en concertation avec notre Customer Service.
C	Quantité minimale et délai de livraison en concertation avec notre Customer Service

Livraisons à heure convenue

Il est possible de convenir d'une heure de livraison souhaitée. Merci de nous le signaler clairement lors de votre commande.

- Chargements complets : livraison possible entre 6h00 et 19h00.
- Demi-chargements ou plus (≥ 9 palettes) : avant ou après 12h00 l'après-midi.
- Chargements partiels plus petits : pas d'heure spécifique ou de partie de la journée possible. Livraison entre 7h00 et 17h00.

Les produits et accessoires ULTIMATE™ peuvent être soumis à d'autres heures de livraison et procédures de déchargement. Notre Customer Service peut vous donner des précisions à ce sujet.

DÉCHARGEMENT SUR CHANTIER

Service de manutention sur chantier

S'il n'y a pas de chariot élévateur pour décharger les palettes sur le chantier, nous pouvons mettre un chariot embarqué à disposition. Comme ce n'est pas un service standard, nous vous demandons de le signaler clairement lors de votre commande. Un montant de 115,00 € par adresse de livraison sera porté en compte comme contribution aux frais. Le chariot embarqué déchargera les palettes en un seul endroit situé à une distance de 50 mètres maximum du véhicule, à condition que la situation sur le chantier le permette. Afin d'assurer une exécution rapide du déchargement, nous vous demandons de mentionner le numéro de téléphone mobile du destinataire sur votre commande.

RECYCLAGE

Service de retour de palettes

Vous pouvez faire enlever gratuitement les palettes vides par Saint-Gobain. Pour cela, nous vous prions de contacter au préalable notre Customer Service.

Service de recyclage de la laine de verre

Saint-Gobain accorde une grande importance à l'environnement. Les résidus de laine de verre tels que chutes de sciage ou autres types de restes peuvent être recyclés par Saint-Gobain. Seuls les restes propres de laine de verre peuvent être remis en vue de leur réutilisation dans notre production. Les restes de laine de verre doivent être présentés dans des sacs de recyclage (200 litres, soit 0,2 m³ par sac). Pour le prix, les conditions et le délai de livraison, prenez contact avec notre Customer Service.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à l'ensemble de nos offres, communications et contrats, nonobstant toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande et autres documents émanant de l'acheteur.

RÉCLAMATIONS

Saint-Gobain Solutions a pour objectif de vous servir au mieux. Si des réclamations sont néanmoins formulées, nous tenons à y apporter une solution satisfaisante dans les plus brefs délais. Vous n'êtes pas satisfait(e) des produits livrés ou d'autres problèmes sont survenus ? Prenez directement contact avec nous ! Nous ferons alors tout pour trouver la meilleure solution possible en concertation avec vous.

Nous ne pourrions traiter les réclamations concernant des dommages ou des livraisons incomplètes ou erronées que si vous les avez notées directement sur le bon de livraison du chauffeur.



COORDONNÉES

Produits isolants Isover® pour la Belgique

Saint-Gobain Solutions
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602
B-9130 Kallo, Belgique
Téléphone : +32 3 360 23 69
E-mail général : info@saint-gobain-solutions.be
E-mail vente : sales@saint-gobain-solutions.be
Site web : saint-gobain-solutions.be
Numéro de TVA : BE 0400.865.465

En Belgique Saint-Gobain Solutions est une dénomination commerciale de Saint-Gobain Construction Products Belgium SA

Le système préfabriqué CLADIWALL, la gamme SONO et les remplissages de cannelure

Saint-Gobain Solutions
Customer Service: Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen
Téléphone : +31 (0)13 572 06 07
E-mail général : info@saint-gobain-solutions.nl
E-mail vente : sales.mcs@saint-gobain-solutions.nl
Site web : saint-gobain-solutions.nl
Numéro de TVA : NL009960120B01

Aux Pays-Bas Saint-Gobain Solutions est une dénomination commerciale de Saint-Gobain Construction Products Nederland BV

InsulationSolutions SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Insulation Solutions et Saint-Gobain Solutions unissent leurs forces

À partir de 1^{er} janvier 2025 Insulation Solutions et Saint-Gobain Solutions ont uni leurs forces. Nous continuerons en tant qu'une seule équipe sous le nom de Saint-Gobain Solutions.

CONSEILS SUR VOTRE PROJET

Contactez l'un de nos conseillers pour obtenir un avis intégral sur votre projet.

Rembert Roels

Key Accountmanager Metal Cladding
rembert.roels@saint-gobain.com
+32 492 91 97 41

Ruben van Rossem (CLADIWALL)

Key Accountmanager Metal Cladding & Facades
ruben.vanrossem@saint-gobain.com
+31 (0)6 51 63 01 97

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Saint-Gobain Solutions a établi la présente liste de prix avec le plus grand soin possible. Toutefois, nous ne pouvons exclure qu'elle comporte des erreurs. L'utilisateur de la liste de prix en prend expressément le risque en acceptant/utilisant celle-ci et il ne peut en tenir Saint-Gobain Solutions pour responsable.

